



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

г. Заводоуковск
(место составления акта)

“ 30 ” марта 20 20 г.
(дата составления акта)
14 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11

Тюменская область, Упоровский район, с. Емуртла, переулок Школьный 1; Тюменская область, Упоровский район, п. Емуртлинский ул. Нохрина 8; Тюменская область, Упоровский район, п. Октябрьский, ул. Шоссейная 14; Тюменская область, Упоровский район, с. Масали, ул. Школьная 2; Тюменская область, Упоровский район, д. Видонова, ул. Сивковская 13.

с 05 марта 20 20 г. по адресу:

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ю.И. Распоповой №11 от 17.02.2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Емуртлинская средняя общеобразовательная школа» (далее МАОУ «Емуртлинская СОШ») (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«05» марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час 00 минут
«19» марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут
«19» марта 2020 г. с 11 час. 20 мин. до 12 час. 20 мин. Продолжительность 1 час 00 минут
«19» марта 2020 г. с 12 час. 40 мин. до 13 час. 40 мин. Продолжительность 1 час 00 минут
19» марта 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут
19» марта 2020 г. с 15 час. 20 мин. до 16 час. 20 мин. Продолжительность 1 час 00 минут
«30» марта 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

Общая продолжительность проверки: 3 дня (8 часов 00 минут)
(дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Емуртлинская средняя общеобразовательная школа» Глушкова Елена Владимировна 18.02.2020 года

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах Падергин Владимир Васильевич, главный специалист – эксперт Забоева Елена Сергеевна, эксперты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ялуторовске, Ялуторовском, Заводоуковском, Упоровском, Юргинском районах» - врач по общей гигиене Макарова Валентина Зионовна. Аттестат аккредитации № RA.RU.21HE45 выданный 01.06.2018г. Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Емуртлинская средняя общеобразовательная школа» Глушкова Елена Владимировна, Котовщикова Надежда Николаевна, и.о. руководителя структурного подразделения Масальская СОШ, Бабушкина Наталья Петровна. Заместитель директора по дошкольному воспитанию, Мальшева Елена Александровна, старший воспитатель Октябрьского детского сада, Лысова Галина Викторовна, старший воспитатель Видоновского детского сада, Столярчук Ольга Сергеевна, старший воспитатель отделения дошкольного образования Масальской СОШ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки :

выявлены следующие нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

МАОУ «Емуртлинская СОШ», Тюменская область, Упоровский район, с. Емуртла, переулок Школьный 1:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- п. 4.25 – в туалете для мальчиков на 3 этаже сломаны баки на унитазах, один заклеен (перемотан) скотчем, второй – стянут болтами.

В соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «...Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов...»

- п.п. 4.28, 4.29 – В обеденном зале на потолке имеются следы протечки, плесени; в туалете для девочек на 3 этаже – на стене трещина, на потолке следы протечек. В классах деревянные дощатые полы неровные, местами большие щели между досками. В кабинете 1 класса на потолке отслоение штукатурного слоя

В соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для

применения в общеобразовательных учреждениях, при условии сохранения высоты помещений не менее 2,75 м, а во вновь строящихся не менее 3,6 м.»

В соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.»

- п. 5.9. - в кабинете информатики рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы подставками для ног, что является нарушением п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.»

В соответствии с требованиями п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.»

В соответствии с требованиями п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10мм.»

- п. 4.27 - в начальных классах не предусмотрены умывальные раковины

В соответствии с требованиями п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины». Проведено обследование помещений комиссией МУП РКХ -2, представлен акт осмотра кабинетов начальных классов от 26 апреля 2018г. о технической невозможности монтажа раковин в кабинетах начальных классов.

В 6-ти классах подбор мебели ученикам проведен не в соответствии с ростом обучающихся, что не соответствует требованиям п.п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «, а именно:

- подбор мебели ученикам 1 «а» класса проведен не в соответствии с их ростом. Для обучающихся ростом: 100-115 см, 115-130 см, детям данной группы роста соответствует высота столов 460 мм, 520мм, стульев 260 мм, 300 мм, мебель данного размера в учебных кабинетах отсутствует. В кабинете установлена мебель с высотой столов 640 мм, стульев 380 мм, что не соответствует требованиям п. 5.3., таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- подбор мебели ученикам 2 класса проведен не в соответствии с их ростом. Для обучающихся ростом: 115-130 см, 130-145см, детям данной группы роста соответствует высота столов 520 мм, 580мм, стульев 300 мм, 340 мм, мебель данного размера в учебных кабинетах отсутствует. В кабинете установлена мебель с высотой столов 640 мм, стульев 380 мм, что не соответствует требованиям п. 5.3., таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- подбор мебели ученикам 3 «б» класса проведен не в соответствии с их ростом. Для обучающихся ростом: 115-130 см, 130-145см, детям данной группы роста соответствует высота столов 520 мм, 580мм, стульев 300 мм, 340 мм, мебель данного размера в учебных кабинетах отсутствует. В кабинете установлена мебель с высотой столов 640 мм, стульев 380 мм, что не соответствует требованиям п. 5.3., таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- подбор мебели ученикам 4 «а» класса проведен не в соответствии с их ростом. Для обучающихся ростом: 115-130 см, 130-145см, детям данной группы роста соответствует высота столов 520 мм, 580мм, стульев 300 мм, 340 мм, мебель данного размера в учебных кабинетах отсутствует. В кабинете установлена мебель с высотой столов 640 мм, стульев 380 мм, что не соответствует требованиям п. 5.3., таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- подбор мебели ученикам 4 «б» класса проведен не в соответствии с их ростом. Для обучающихся ростом: 130-145см, детям данной группы роста соответствует высота столов 580мм, стульев 340 мм, мебель данного размера в учебных кабинетах отсутствует. В кабинете

установлена мебель с высотой столов 640 мм, стульев 380 мм, что не соответствует требованиям п. 5.3., таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- подбор мебели ученикам 5 «а» класса проведен не в соответствии с их ростом. Для обучающихся ростом: 130-145см, детям данной группы роста соответствует высота столов 580мм, стульев 340 мм, мебель данного размера в учебных кабинетах отсутствует. В кабинете установлена мебель с высотой столов 640 мм, стульев 380 мм, что не соответствует требованиям п. 5.3., таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для обучающихся учебная мебель имеет не соответствующую маркировку, что не соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- в кабинете № 208 (9 класс) столы с высотой 760 мм, промаркированы красным цветом, стулья высотой 460 мм промаркированы красным цветом; столы с высотой 700 мм, промаркированы голубым цветом, стулья высотой 420 мм промаркированы голубым цветом;

- в кабинете № 207 (5 «а» класс) столы с высотой 640 мм, промаркированы желтым цветом, стулья высотой 380 мм промаркированы желтым цветом. **Нарушение устранено в ходе проверки.**

7.2.1. Измеренный уровень искусственной освещенности с учетом расширенной неопределенности в кабинете №307 поверхность стола, и кабинете №309 поверхность стола не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах (№560 от 11.03.2020г.)

Не соблюдаются требования п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 по распределению дневной нагрузки в следующих классах: в 1 «а» классе наиболее трудный предмет проводится 1 и 2 уроком (русский язык, математика – понедельник, вторник, среда, четверг), 1 уроком – (русский язык – пятница); в 1 «б» классе наиболее трудный предмет проводится 1 и 2 уроком (русский язык, математика – понедельник, вторник, четверг), 1 уроком – (русский язык – среда, пятница); во 2-м классе наиболее трудный предмет проводится 1 и 2 уроком (русский язык, математика – понедельник, вторник, среда, четверг); в 3 «а» классе наиболее трудный предмет проводится 1 и 2 уроком (русский язык, математика – понедельник, среда, четверг); в 3 «б» классе наиболее трудный предмет проводится 1 и 2 уроком (русский язык, математика – понедельник, вторник, среда, четверг), 1 уроком – (русский язык – пятница); в 4 «а» классе наиболее трудный предмет проводится 1 и 2 уроком (русский язык, математика – понедельник, вторник, четверг), 1 уроком – (русский язык – среда, пятница); в 4 «б» классе наиболее трудный предмет проводится 1 и 2 уроком (русский язык, математика – понедельник, вторник, среда, четверг); в 5 «а» классе наиболее трудный предмет проводится 1 уроком (биология - вторник); в 6 классе наиболее трудный предмет проводится 1 уроком (математика – понедельник, вторник, четверг); в 9 классе наиболее трудный предмет проводится 1 уроком (физика – пятница); в 10 классе наиболее трудный предмет проводится 1 уроком (геометрия – среда); в 11 классе наиболее трудный предмет проводится 1 уроком (химия – вторник).

Нарушение устранено в ходе проверки.

В 5 «а», 5 «б», 8, 9, 11 классах облегченный день – понедельник, что не соответствует требованиям п. 10. 11 СанПиН 2.4.2.2821-10. **Нарушение устранено в ходе проверки.**

Поролоновые маты для прыжковой зоны хранятся в инвентарной без чехлов, грязные, пыльные; маты в спортивном зале имеют нарушения целостности покрытия, что не позволяет проведение качественной обработки моющими средствами - является нарушением требований п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно, которого «Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами. Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивный ковер очищают ежедневно с использованием пылесоса, не менее 3-х раз в месяц

проводят его влажную чистку с использованием мощного пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором». **Нарушение устранено в ходе проверки.**

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Согласно накопительной ведомости детей с 7 до 10 лет за декабрь 2019 года МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Емуртла, пер. Школьный, 1 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 64%, круп на 23%, макаронных изделий на 19%, картофеля свежего на 43%, овощей свежих на 74%, фруктов свежих на 100%, соков на 33,3%, мяса на 50%, птицы на 30%, колбасных изделий на 100%, рыбы на 60%, молока на 52%, кисломолочных продуктов на 100%, творога на 43%, сметаны на 67%, сыра на 82%, масла сливочного на 56%, масла растительного на 65%, яйца диетического на 50%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Согласно накопительной ведомости детей с 7 до 10 лет за январь текущего года МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Емуртла, пер. Школьный, 1 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 54%, круп на 28%, макаронных изделий на 11%, картофеля свежего на 15%, овощей свежих на 75%, фруктов свежих на 99%, соков на 20%, кондитерских изделий на 34%, мяса на 44%, колбасных изделий на 100%, рыбы на 54%, молока на 32%, кисломолочных продуктов на 100%, сметаны на 47%, сыра на 32%, масла сливочного на 45%, масла растительного на 54%, яйца диетического на 47%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Согласно накопительной ведомости детей с 7 до 10 лет за февраль текущего года МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Емуртла, пер. Школьный, 1 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 46%, круп на 34%, макаронных изделий на 33%, картофеля свежего на 21%, овощей свежих на 75%, фруктов свежих на 12%, сахара на 13%, кондитерских изделий на 47%, мяса на 34%, птицы на 48%, колбасных изделий на 100%, рыбы на 29%, молока на 38%, кисломолочных продуктов на 100%, творога на 11%, сметаны на 57%, сыра на 72%, масла сливочного на 52%, масла растительного на 55%, яйца диетического на 62%, перевыполнение по потреблению соков на 27%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Согласно накопительной ведомости детей с 11 лет и старше за декабрь 2019 года МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Емуртла, пер. Школьный, 1 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 63%, круп на 20%, макаронных изделий на 15%, картофеля свежего на 37%, овощей свежих на 70%, фруктов свежих на 100%, соков на 18%, мяса на 36%, птицы на 31%, колбасных изделий на 100%, рыбы на 61%, молока на 34%, кисломолочных продуктов на 100%, творога на 50%, сметаны на 52%, сыра на 75%, масла сливочного на 53%, масла растительного на 14%, яйца диетического на 38%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Согласно накопительной ведомости детей с 11 лет и старше за январь текущего года МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Емуртла, пер. Школьный, 1 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 48%, круп на 35%, макаронных изделий на 19%, овощей свежих на 65%, фруктов свежих на 99%, соков на 16%, кондитерских изделий на 54%, мяса на 34%, колбасных изделий на 100%, рыбы на 43%, молока на 19%, кисломолочных продуктов на 100%, сметаны на 19%, сыра на 37%, масла сливочного на 39%, масла растительного на 43%, яйца диетического на 32%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Согласно накопительной ведомости детей с 11 лет и старше за февраль текущего года МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Емуртла, пер. Школьный, 1 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 40%, круп на 9%, макаронных изделий на 65%, картофеля свежего на 10%, овощей свежих на 72%,

фруктов свежих на 27%, кондитерских изделий на 60%, мяса на 29%, птицы на 32%, колбасных изделий на 100%, рыбы на 22%, молока на 12%, кисломолочных продуктов на 100%, творога на 14%, сметаны на 29%, сыра на 72%, масла сливочного на 42%, масла растительного на 36%, яйца диетического на 56%, перевыполнение по потреблению соков на 26%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8.9. Обработку сырой птицы осуществляют на одном столе вместе с мясом и рыбой.

В соответствии с требованиями санитарных правил - для обработки сырой птицы выделяют отдельные столы, разделочный и производственный инвентарь.

8.13. Фрукты моют в овощном «цехе», выделенном для обработки сырых овощей. Отсутствует раковина для вторичной обработки фруктов.

В соответствии с требованиями санитарных правил -фрукты, включая цитрусовые, промывают в условиях цеха первичной обработки овощей (овощного цеха), а затем вторично в условиях холодного цеха в моечных ваннах.

п.п. 6.9., 6.14. 6.22. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню – проба обеда из 3 блюд не соответствует требованиям санитарных правил по показателю Энергетическая ценность, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах (№811 от 11.03.2020г.)

"СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2001 N 3000) (далее по тексту СП 1.1.1058-01)

п.п. 1.5, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

Отмечается нарушение выполнения программы производственного контроля по проведению измерений параметров микроклимата, что является нарушением СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

МАОУ «Емуртлинская СОШ» структурное подразделение «Масальская средняя общеобразовательная школа», Тюменская область, Упоровский район, с. Масали, ул. Школьная, 2:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

-п. 4.27 - в кабинетах начальных классов, физики/химии не предусмотрены умывальные раковины.

В соответствии с требованиями п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины». Проведено обследование помещений комиссией МУП РКХ -2, представлен акт осмотра кабинетов начальных классов от 26 апреля 2018г. о технической невозможности монтажа раковин в кабинетах начальных классов.

- п. 4.29 - в кабинете информатики пол деревянный дощатый, между плинтусом и полом, между досками большие щели

В соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.»

Имеющаяся ученическая мебель для обучающихся I ступени образования в 2-х начальных классах не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что не

соответствует требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

В 1-м классе подбор мебели ученикам проведен не в соответствии с ростом обучающихся, что не соответствует требованиям п.п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «, а именно:

- подбор мебели ученикам 6 класса проведен не в соответствии с их ростом. Для обучающихся ростом: 130-145см, детям данной группы роста соответствует высота столов 580мм, стульев 340 мм, мебель данного размера в учебных кабинетах отсутствует. В кабинете установлена мебель с высотой столов 640 мм, стульев 380 мм, что не соответствует требованиям п. 5.3., таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Не соблюдаются требования п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 по распределению дневной нагрузки в следующих классах: в 1 классе наиболее трудный предмет проводится 1 уроком (русский язык – четверг); во 2-м классе наиболее трудный предмет проводится 1 уроком (русский язык – понедельник, среда, пятница); в 3 классе наиболее трудный предмет проводится 1 и 2 уроком (русский язык, математика – среда, пятница); в 6 классе наиболее трудный предмет проводится 1 уроком (математика – среда, пятница); в 7 классе наиболее трудный предмет проводится 1 уроком (геометрия – четверг); в 9 классе наиболее трудный предмет проводится 1 и 2 уроком (две физики – четверг), 1 уроком (история – понедельник); в 11 классе наиболее трудный предмет проводится 1 уроком (физика – среда). **Нарушение устранено в ходе проверки.**

В 1, 3, 4, 8, 10 классах облегченный день – понедельник, что не соответствует требованиям п. 10. 11 СанПиН 2.4.2.2821-10. **Нарушение устранено в ходе проверки.**

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Согласно накопительной ведомости детей с 7 до 11 лет за декабрь 2019 года Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Масали, ул. Школьная, 2 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 58%, круп на 16%, макаронных изделий на 19%, картофеля свежего на 33%, овощей свежих на 70%, фруктов свежих на 12%, соков на 30%, мяса на 19%, птицы на 33%, колбасных изделий на 17%, рыбы на 50%, сметаны на 19%, масла сливочного на 40%, масла растительного на 62%, яйца диетического на 58%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Согласно накопительной ведомости детей с 7 до 11 лет за январь текущего года Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Масали, ул. Школьная, 2 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 58%, овощей свежих на 49%, фруктов свежих на 14%, мяса на 11%, птицы на 32%, колбасных изделий на 32%, рыбы на 72%, сметаны на 27%, масла сливочного на 32%, масла растительного на 44%, яйца диетического на 50%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Согласно накопительной ведомости детей с 7 до 11 лет за февраль текущего года Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Масали, ул. Школьная, 2 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 58%, круп на 12%, макаронных изделий на 15%, картофеля свежего на 30%, овощей свежих на 68%, соков на 26%, мяса на 14%, птицы на 29%, колбасных изделий на 13%, рыбы на 48%, сметаны на 15%, масла сливочного на 37%, масла растительного на 60%, яйца диетического на 56%; перевыполнение по потреблению кондитерских изделий на 48%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Согласно накопительной ведомости детей с 11 лет и старше за декабрь 2019 года Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Масали, ул. Школьная, 2 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 72%, круп на 28%, макаронных изделий на 16%, картофеля свежего на 22%, овощей свежих на 72%, соков на 20%, мяса на 22%, рыбы на 54%, творога на 18%, масла сливочного на 44%,

масла растительного на 55%, яйца диетического на 50%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Согласно накопительной ведомости детей с 11 лет и старше за январь текущего года Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Масали, ул. Школьная, 2 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 71%, овощей свежих на 55%, фруктов свежих на 13%, фруктов сухих на 12%, мяса на 19%, птицы на 25%, рыбы на 69%, творога на 18%, сметаны на 27%, сыра на 19%, масла сливочного на 42%, масла растительного на 53%, яйца диетического на 44%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Согласно накопительной ведомости детей с 11 лет и старше за февраль текущего года Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: с. Масали, ул. Школьная, 2 отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 72%, круп на 24%, макаронных изделий на 20%, картофеля свежего на 28%, овощей свежих на 70%, фруктов свежих на 13%, соков на 26%, мяса на 18%, птицы на 27%, рыбы на 52%, творога на 14%, сметаны на 15%, сыра на 12%, масла сливочного на 46%, масла растительного на 56%, яйца диетического на 56%, что не соответствует требованиям приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8.13. Фрукты моют в «сырьевом цехе», выделенном для обработки сырых овощей, сырого мяса и т.п. Отсутствует раковина для вторичной обработки фруктов в условиях холодного цеха.

В соответствии с требованиями санитарных правил -фрукты, включая цитрусовые, промывают в условиях цеха первичной обработки овощей (овощного цеха), а затем вторично в условиях холодного цеха в моечных ваннах.

"СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2001 N 3000) (далее по тексту СП 1.1.1058-01)

п.п. 1.5, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

Отмечается нарушение выполнения программы производственного контроля по проведению измерений параметров микроклимата, что является нарушением СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

«Емуртлинский детский сад» структурное подразделение муниципального автономного образовательного учреждения «Емуртлинская средняя общеобразовательная школа», Тюменская область, Упоровский район, с.Емуртла, ул. Нохрина, 8.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- п.п. 5.1, 5.4, 5.5 - В туалете ясельной группы следы протечек в месте прохождения канализационной трубы, местами отслоение потолочного покрытия.

В коридоре на 2-м этаже деревянный окрашенный пол, местами щели, неровности. В соответствии с требованиями п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию...». В соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами.

В соответствии с требованиями п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 « Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов...»

13.18. Емкости для пищевых отходов после очищения моют в моечных ваннах.

В соответствии с требованиями санитарных правил –ежедневно в конце дня ведра или специальная тара независимо от наполнения очищается с помощью шлангов над канализационными трапами, промывается 2% раствором кальцинированной соды, а затем ополаскивается горячей водой и просушивается.

14.18. Отсутствует раковина для вторичной обработки фруктов.

В соответствии с требованиями санитарных правил – фрукты, включая цитрусовые, тщательно моют в условиях холодного цеха (зоны) или цеха вторичной обработки овощей (зоны).

«Масальский детский сад» структурное подразделение муниципального автономного образовательного учреждения «Емуртлинская средняя общеобразовательная школа» (далее «Масальский детский сад» МАОУ «Емуртлинская СОШ»), Тюменская область, Упоровский район, с. Масали, ул. Школьная, д. 2,

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно накопительной ведомости детей от 1,5-3 лет за декабрь 2019 года ОДО Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: овощей свежих на 18%, молока и молочно-кислых продуктов на 15%, творога на 14%, перевыполнение по потреблению птицы на 15%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).

Согласно накопительной ведомости детей от 1,5-3 лет за январь текущего года ОДО Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: картофеля свежего на 13%, фруктов свежих на 13%, мяса на 20%, перевыполнение по потреблению птицы на 15%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно накопительной ведомости детей от 1,5-3 лет за февраль текущего года ОДО Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 30%, овощей свежих на 16%, соков на 43%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно накопительной ведомости детей от 3до 7 лет за декабрь 2019 года ОДО Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: овощей свежих на 15%, перевыполнение по потреблению птицы на 40%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно накопительной ведомости детей от 3до 7 лет за январь текущего года ОДО Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: мяса на 14%, кондитерских изделий на 13%, перевыполнение по потреблению птицы на 41%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно накопительной ведомости детей от 3до 7 лет за февраль текущего года ОДО Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: хлеба ржаного на 29%, овощей свежих на 15%, соков на 26%, перевыполнение по потреблению мяса на 7%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

«Детский сад «Малышок» структурное подразделение муниципального автономного образовательного учреждения «Емуртлинская средняя общеобразовательная школа», Тюменская область, Упоровский район, п. Октябрьский, ул. Шоссейная 14;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

П. 4.29 Пищеблок образовательного учреждения представлен: складским помещением; прихожей (в прихожей осуществляется, приготовление салатов, стол для раздачи); варочный цех с местом для мытья кухонной посуды, установлена раковина для обработки сырой продукции – мяса, овощей, яйца; раковина для мытья рук, также в варочном цехе установлены разделочные столы для нарезки сырых овощей, обработки мясо рыбной продукции, обработки

вареной продукции, обработки яйца - в ранее построенных объектах дошкольных образовательных организаций пищеблока допускается эксплуатировать в соответствии с проектом, по которому они были построены, т.к. проект отсутствует и в соответствии с имеющимися площадями данный пищеблок может работать только на полуфабрикатах как указано в п. 4.26 настоящих правил. На пищеблок, работающий на полуфабрикатах, должны поступать мытые и/или очищенные овощи, полуфабрикаты высокой степени готовности (мясные, рыбные), таким образом в данном варочном цехе должны отсутствовать разделочные столы, ножи и разделочные доски для обработки сырого и вареного мяса, рыбы, птицы; использоваться уже обработанное столовое яйцо и т.п.

п. 15.2 Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий определен без учета набора помещений, обеспечения технологическим, холодильным оборудованием - на пищеблоке отсутствует необходимый набор помещений и оборудования для обработки сырой и готовой продукции, а именно отсутствуют отдельные цеха для обработки мясной, овощной продукции, отдельные раковины для мытья мяса, первичной и вторичной обработки овощей фруктов, отдельный разделочный инвентарь для обработки мяса птицы и т.п.

Согласно накопительной ведомости детей от 1,5-3 лет за декабрь 2019 года Октябрьского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: кондитерских изделий на 44%, творога на 15%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Согласно накопительной ведомости детей от 1,5-3 лет за январь текущего года Октябрьского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: кондитерских изделий на 71%, колбасных изделий на 21,5%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно накопительной ведомости детей от 1,5-3 лет за февраль текущего года Октябрьского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: круп, бобовых на 25,5%, макаронных изделий на 17%, соков на 14%, кондитерских изделий на 100%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно накопительной ведомости детей от 3 до 7 лет за декабрь 2019 года Октябрьского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: кондитерских изделий на 85%, творога на 28%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно накопительной ведомости детей от 3 до 7 лет за январь текущего года Октябрьского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: овощей свежих на 22%, кондитерских изделий на 70,5%, колбасных изделий на 31,5%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13

Согласно накопительной ведомости детей от 3 до 7 лет за февраль текущего года Октябрьского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается выполнение рекомендуемых норм питания в соответствии с требованиями приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13

«Видоновский детский сад» структурное подразделение муниципального автономного образовательного учреждения «Емуртлинская средняя общеобразовательная школа», Тюменская область, Упоровский район, д. Видонова, ул. Сивковская, 13.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В нарушение п. 9.1, п.9.2, п. 9.4 в помещении прачечной осуществлен подвод только холодной воды.

В соответствии с требованиями санитарных правил:

9.1. Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

9.2. При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте (холодного и горячего) в дошкольной образовательной организации обеспечивается подача воды на пищеблок, помещения медицинского блока, прачечную (постирочную), в туалетные всех групповых ячеек.

9.4. Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, бассейна, медицинского блока. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями.

Согласно накопительной ведомости детей от 1,5-3 лет за декабрь 2019 года Видоновского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: овощей свежих на 19%, фруктов свежих на 19%, сахара на 20%, кондитерских изделий на 18%, молока на 17%, сметаны на 16%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Согласно накопительной ведомости детей от 1,5-3 лет за январь текущего года Видоновского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: круп, бобовых на 15%, фруктов свежих на 19%, фруктов сухих на 13%, кондитерских изделий на 20%, мяса на 19%, молока на 16%, сметаны на 21%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно накопительной ведомости детей от 1,5-3 лет за февраль текущего года Видоновского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: кондитерских изделий на 17%, сметаны на 12%, масла растительного на 11%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно накопительной ведомости детей от 3 до 7 лет за декабрь 2019 года Видоновского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: круп, бобовых на 13%, овощей свежих на 14%, сахара на 17%, кондитерских изделий на 18%, молока на 12%, творога на 13%, масла сливочного на 18%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Согласно накопительной ведомости детей от 3 до 7 лет за январь текущего года Видоновского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: сахара на 13%, кондитерских изделий на 13%, молока на 10%, масла сливочного на 11%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13

Согласно накопительной ведомости детей от 3 до 7 лет за февраль текущего года Видоновского д/с СП МАОУ Емуртлинская СОШ - отмечается невыполнение рекомендуемых норм питания по потреблению: сахара на 13,3%, кондитерских изделий на 12,5%, масла сливочного на 11,5%, что не соответствует требованиям приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Нарушения также подтверждаются экспертными заключениями филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах» №37-П (У), №38-П(У), №39-П(У) от 23.03.2020г.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Емуртлинская средняя общеобразовательная школа»

В рамках проверки также оценены противоэпидемические мероприятия направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – в учреждениях проводятся утренние фильтры, создан запас дезинфицирующих средств (альпихлор), имеются стационарные и передвижные установки для обеззараживания воздуха, увеличена кратность уборки помещений и режима проветривания (во время уборок применяются

дезинфицирующие средства), для обеззараживания посуды применяются дезинфицирующие средства.

К акту прилагаются: протокола лабораторных исследований, экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ялуторовске, Ялуторовском, Заводоуковском, Упоровском, Юргинском районах», предписание об устранении выявленных нарушений.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ ___ ” _____ 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)