

АКТ
приёмки оздоровительного учреждения
с дневным пребыванием
от « 24 » мая 2024 г.

Организация: МАОУ Емуртлинская СОШ

Комиссия в составе:

Завьялова Татьяна Геннадьевна	заместитель главы Упоровского муниципального района, председатель комиссии
Зоммер Любовь Витальевна	начальник отдела социальной защиты населения, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Огнева Марина Юрьевна	специалист по социальной работе с семьей службы комплексного сопровождения, профилактики экстренной помощи семье и детям АУ УМР «Комплексный центр социального обслуживания населения», секретарь комиссии
Зинина Надежда Алексеевна	председатель комитета по образованию администрации Упоровского муниципального района
Шолдышева Ксения Павловна	начальник отдела по делам культуры, спорта и молодежной политики администрации Упоровского района
Кочергин Павел Викторович	Заместитель начальника ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» (по согласованию)
Полищугова Елизавета Сергеевна	Инспектор ГОООПОО Заводоуковского МО ВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»
Пахомов Александр Владимирович	Начальник ОНД и ПР по Упоровскому району ОНД и ПР по Заводоуковскому городскому округу, Упоровскому муниципальному район (по согласованию)
Горина Альвина Михайловна	Заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Упоровского муниципального района

произвела приёмку оздоровительного учреждения.

1. **Детская оздоровительная площадка дневного пребывания при школе расположена:**
2. **Вместимость в смену: 160 человек**
3. **Количество смен: 2 смены: 1 смена – 160 человек, 2 смена – 116 человека.**

4. **Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:** в наличии, готовы

5. **Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации:** удовлетворительное, готовы

6. **Пищеблок, в т.ч. наличие договоров с поставщиками продуктов:**

Число мест в обеденном зале – 90, площадь на одно посадочное место – 1,04 м², столовая обеспечена мебелью на 100%. Вода имеется, для обеспечения горячей водой есть электротитаны – 2 шт. Обеспеченность столовой:

- инвентарём – обеспечена на 100%;
- кухонной, столовой, чайной посудой по три комплекта – обеспечена на 100%;
- условия хранения продуктов – созданы, имеется холодильное оборудование: 6 бытовых холодильников, 3 морозильных камеры, складские помещения;
- условия для хранения хлеба, яиц – есть, состояние удовлетворительное.

Все оборудование в хорошем состоянии. Пищеблок, столовая к приёму детей готовы.

7. **Состояние территории оздоровительного учреждения:** - удовлетворительное, благоустроена, озеленена, имеет удобные подъездные пути и разделена на зоны (физкультурно-оздоровительную, административно-хозяйственную, для отдыха), с оборудованием площадок для отдыха, занятий спортом, игр детей.

8. **Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование:** используется стадион, спортивный зал, состояние удовлетворительное. Используемое спортивное оборудование безопасно, исправно, надежно, устойчиво закреплено и соответствует росту и возрасту детей

9. **Выполнение требований санитарно-эпидемиологической безопасности:**

10. **Наличие и пригодность места для организации купания в соответствии с требованиями санитарных правил:** нет

11. **Наличие и состояние игрового оборудования:** в помещениях имеются настольные игры, ДОЛ обеспечен игровым оборудованием для игровой деятельности на улице. Используемое спортивное и игровое оборудование безопасно, исправно, надежно, Спортзал – спортивным оборудованием. Имеются: музыкальное оборудование, телевизор, проектор. Для работы предоставляется компьютерный класс. Организация занятий с использованием компьютерной техники проводится в соответствии с гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам.

12. **Обеспеченность жестким инвентарём, санитарной одеждой, наличие моющих и дезинфицирующих средств:** обеспечена на 100%. Моющие и дезинфицирующие средства хранят в специально отведенных помещениях, не доступных для детей; дезсредства хранят в емкости с плотно закрывающейся крышкой.

13. **Условия для оказания первой медицинской помощи, наличие помещений медицинского назначения:** медицинская аптечка имеется, инструкции по оказанию первой доврачебной помощи при травмах есть, медицинское обслуживание производится медицинской сестрой детского сада.

14. **Укомплектованность штата (количество):**

Педагогов-воспитателей: 1 смена- 11, 2 смена- 6

Административно-хозяйственного и обслуживающего персонала: 1 смена-6, 2 смена- 6

Персонала пищеблока: 1 смена-4, 2 смена -4

Начальник лагеря: 1

Педагог-организатор: 1

Медицинская сестра: 0

Социальный педагог 1

Библиотекарь 1

15. **Наличие договоров с поставщиками услуг:** имеется

16. **Выполнение требований противопожарной безопасности:** выполняются

17. **Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:** выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) **Организация физической охраны (наличие)** имеется

- Наименование охранной организации ООО ЧОО «Центурион», Юридический адрес:
(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о.,

телефон

625026, г.Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 51, оф. 625, тел. 89224714518,
руководитель Е.С. Слемнева

руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия

лицензия № 72-Б/00559 от 17.06.2020

лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных ор (ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) Наличие системы уличного освещения имеется

- опоры освещения опоры освещения фонари 11 шт., прожекторы 3 шт., исправны
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность
- достаточность освещенности всей территории достаточная

б) Здание трехэтажное здание в кирпичном исполнении, окна – металлопластик,

(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др

двери – металлопластик, деревянные

окна, двери, вид исполнения, и др.)

в) Защищённость прилегающей территории: ограждение имеется, высота 1,2 м.

(наличие ограждения, высота) в

металлическом исполнении, штакетник 1 м. (требуется замены на металлический)

(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию не имеется

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)

е) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС имеется Заводоуковского МОВО - (филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области").

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: имеется с выводом на пульт МЧС 83454123011

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется

(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: не имеется

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: имеется, наружное 4 камеры, внутреннее 8 камер

(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории,

на пост охраны

количество видеокамер, куда выведена)

с архивацией событий тридцать суток

- Система контроля управления доступом: имеется

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Металлодетектор (металлоискатель): имеется


(имеется, не имеется)



Заключение комиссии:

Лагерь с дневным пребыванием к летней оздоровительной кампании готов.

Разрешить открытие с 03 июня 2024 года

Подписи:

 /Л.Г. Завьялова/

 /Л.В. Зоммер/ 

 /М. Ю. Огнева /

Зинина /Н.А. Зинина/

Шолдышева /К.П. Шолдышева/

Кочергин /К.П. Кочергин/

Полищугова /Е.С. Полищугова/

Пахомов /А.В. Пахомов/

Горина /А.М. Горина/